

به نام خدا

عنوان :

عوارض، درمان و اطلاعات مربوط به گونورهویا (گانوریا)، کلامیدیا و سفلیس  
Gonorrhoea, Chlamydia and Syphilis Symptoms, treatment and facts

نام دانشجو:

نام استاد:

تاریخ ارائه:

۱۴۰۰/۰۰/۰۰

## فهرست عناوین

|  |       |                              |
|--|-------|------------------------------|
| گانوریا                                    | ..... | ٤                            |
| علایم و عوارض                              | ..... | ٤                            |
| گانوریا چگونه سرایت می کند                 | ..... | ٥                            |
| آزمایشاتی که برای تشخیص گانوریا وجود دارد  | ..... | ٥                            |
| تشخیص و درمان                              | ..... | ٦                            |
| پیگیری                                     | ..... | ٧                            |
| عوارض جانبی                                | ..... | ٧                            |
| زنان                                       | ..... | ٧                            |
| مردان                                      | ..... | ٨                            |
| کلامیدیا                                   | ..... | ٨                            |
| علایم و عوارض                              | ..... | ٨                            |
| زنان                                       | ..... | ٩                            |
| مردان                                      | ..... | ٩                            |
| چگونه کلامیدیا سرایت می کند                | ..... | ١٠                           |
| آزمایشاتی که برای تشخیص کلامیدیا وجود دارد | ..... | Error! Bookmark not defined. |
| تشخیص و درمان                              | ..... | Error! Bookmark not defined. |
| پیگیری                                     | ..... | Error! Bookmark not defined. |
| عوارض جانبی                                | ..... | Error! Bookmark not defined. |
| زنان                                       | ..... | Error! Bookmark not defined. |

Error! Bookmark not defined..... مردان

Error! Bookmark not defined..... مردان و زنان

Error! Bookmark not defined..... سفلیس

Error! Bookmark not defined..... علایم و عوارض

Error! Bookmark not defined..... مرحله اول

Error! Bookmark not defined..... مرحله دوم

Error! Bookmark not defined..... مرحله نهان

Error! Bookmark not defined..... سفلیس چگونه سرایت می کند

Error! Bookmark not defined..... آزمایشاتی که برای تشخیص سفلیس وجود دارد

Error! Bookmark not defined..... تشخیص و درمان

Error! Bookmark not defined..... حاملگی و سفلیس

## پیش گفتار

بخش عمده اطلاعاتی که در اینجا آمده است عمومی است و به هیچ کشور ویژه ای مربوط نیست. ولی برخی بخش های آن، مانند بخش هایی با عنوان "به کجا برای دریافت کمک رجوع کنید"، "درمان" و "معاینه" ممکن است ویژه بریتانیا باشند.

## گانوریا

گانوریا یک نوع عفونت باکتریایی است. این بیماری از طریق تماسی جنسی سرایت می کند و ممکن است مدخل رحم، مجرای خروجی مثانه، مقعد و گلو را عفونی کند.

## علائم و عوارض

عوارض این بیماری ممکن است در هر زمان بین ۱ تا ۱۴ روز بعد از تسری خود را نشان دهند. ممکن است که به این بیماری مبتلا باشید ولی عارضه ای از آن را مشاهده نکنید. در مردان بروز عوارض این بیماری بیشتر است تا در زنان.

## زنان

عوارض بیماری می تواند شامل اینها باشد:

- تغییر در ترشحات واژن. میزان این ترشحات ممکن است افزایش یابد، رنگ آن به زرد یا سبز تغییر کند و از بوی قوی ای برخوردار شود
- درد یا حس سوزش هنگام دفع ادرار
- سوزش و/یا ترشحات از مقعد

## مردان

عوارض ممکن است شامل اینها باشد:

- ترشحات زرد یا سفید از پنیس
- سوزش و/یا ترشحات از مقعد
- تورم بیضه ها و غده پرستات

## گانوریا چگونه سرایت می کند

- توسط رابطه جنسی که در آن دخول صورت می گیرد (مانند وقتی که آلت تناسلی مرد وارد واژن، دهان و یا مقعد می شود) و در موارد کمتری توسط:
- لبس زدن (وقتی که فردی از زبان و یا دهان خود برای تحریک مقعد فرد دیگری استفاده می کند)
- گذاشتن انگشتان در واژن، مقعد و دهانی که مبتلا به این بیماری است و بعد وارد کردن همان انگشتان در اندام خود بدون آنکه آنها را شسته باشید.

## آزمایشاتی که برای تشخیص گانوریا وجود دارد

- ناحیه تناسلی شما توسط یک دکتر یا پرستار معاینه می شود.
- با استفاده از یک تکه پنبه یا ابر از بخش هایی از بدن شما - مانند مدخل رحم، مجرای خروجی مثانه، مقعد و گلو - که ممکن است به این بیماری مبتلا باشند نمونه برداری می شود.
- قسمت داخلی لگن خاصره زنان معاینه می شود.
- از ادرار شما نمونه برداری می شود.

هیچکدام از این آزمایشات دردناک نیستند ولی برخی اوقات ممکن است ناخوشایند باشند.

اگر شما از مقعد رابطه جنسی داشتید مهم است این را به دکترتان بگویید تا از آن ناحیه هم نمونه

برداری شود. همینطور اگر از دهان هم رابطه جنسی داشتید این را هم باید به دکترتان بگویید.

شما می توانید به مجردی که فکر می کنید در معرض گانوریا قرار گرفتید این آزمایشات را انجام

دهید.

## تشخیص و درمان

نمونه هایی که در حین معاینه برداشته شده اند در زیر میکروسکوپ برای عفونت گانوریا دیده می

شوند. در برخی کلینک ها نتیجه فوراً آماده می شود. یک نمونه دوم برای انجام آزمایشات به لابراتوار

فرستاده می شود و نتیجه این آزمایشات معمولاً طی یک هفته آماده است. درمان ساده و حیاتی است.

به شما آنتی بیوتیک در شکل قرص، مایعات و یا تزریق داده می شود.

اگر شما نسبت به هر گونه آنتی بیوتیکی حساسیت دارید و یا حامله هستید مهم است که آن را به

دکترتان بگویید. ضروری است که همه مراحل درمان تان را تکمیل کنید.

اگر به شما گفته شود که مبتلا به گانوریا هستید در آنصورت از شما خواسته می شود که یک مشاور

امور پزشکی را ملاقات کنید و او به شما درباره این عفونت و همینطور سئوالات دیگری که داشته

باشید توضیح می دهد. مشاور امور پزشکی از شما درباره فرد یا افرادی که با آنها رابطه جنسی دارید

خواهد پرسید تا در صورت لزوم آنها نیز معاینه و درمان شوند.

شما تا وقتی که دوباره به کلینیک برگشتید و دکترتان بهبودی کامل شما را تایید نکرده است نباید رابطه جنسی برقرار کنید که در آن دخول صورت می گیرد. دکتر یا مشاور امور پزشکی به شما توضیح می دهند که چه نوع فعالیت های جنسی در طی دوره بیماری تان امن هستند.

## پیگیری

وقتی که همه مراحل درمان تان را تکمیل کردید باید به کلینیک و یا دکتر خانوادگی تان برای معاینه برگردید.

برخی از انواع گانوریا در مقابل آنتی بیوتیک مقاوم هستند، بویژه اگر به این بیماری در خارج از بریتانیا مبتلا شده باشید. برای اطمینان خاطر از اینکه این عفونت کاملا برطرف شده است آزمایشات بیشتری صورت می گیرد. اگر نتیجه آنها منفی باشد در آنصورت آنتی بیوتیک های متفاوتی برایتان تجویز خواهد شد.

## عوارض جانبی

### زنان

اگر گانوریا معالجه نشود این در زنان می تواند به تورم لگن خاصره منجر شود. این تورم لوله های فالوپ است که باعث تب، درد ناحیه تحتانی شکم و کمر درد می شود. رابطه جنسی ممکن است ناراحت کننده شود. تورم لگن خاصره در زنان ممکن است باعث عقیم شدن و یا حاملگی اکتوپیک بشود. در این باره یک جزوه مجزا موجود است.

اگر حامله هستید و موقع وضع حمل گانوریا دارید، این عفونت به نوزادتان منتقل می شود. همینطور ممکن است که نوزادتان با عفونت چشم موسوم به «گونو کوکال» متولد شود. این عفونت باید با آنتی بیوتیک مداوا شود چون در غیر اینصورت ممکن است به کوری منجر شود. ولی بهتر است که خودتان قبل از وضع حمل درمان شوید.

## مردان

گانوریا باعث تورم بیضه ها و غده پرستات می شود که دردآور است. بدون درمان این وضعیت منجر به تنگ شدن مجرای خروجی مثانه و رشد دُم چرکی می شود.

وقتی که گانوریا یکبار درمان شود دیگر دوباره عود نمی کند مگر اینکه مجدداً به آن مبتلا شوید.

به یاد داشته باشید که پس از درمان با استفاده از کاپوت می توانید خطر گرفتن و یا انتقال امراض مقاربتی از طرق رابطه جنسی را کم کنید.

## کلامیدیا

کلامیدیا رایج ترین و قابل علاج ترین بیماری مقاربتی باکتریایی است. این بیماری اگر که درمان نشود

می تواند باعث مشکلات جدی در مراحل بعدی زندگی شود (در این باره به بخش عوارض جانبی

رجوع کنید). کلامیدیا باعث عفونت مدخل رحم در زنان می شود. مجرای خروج مثانه، مقعد و

چشمان در هم زن و هم مرد می توانند به این بیماری مبتلا شوند. برخی اوقات کلامیدیا در سایر نقاط

بدن مانند گلو، شش ها و جگر هم دوام می آورد.

## علائم و عوارض



## زنان

عوارض این عفونت ممکن است در هر زمانی خود را نشان بدهند. اغلب این عوارض خود را طی ۱ تا ۳ هفته بعد از ابتلا به بیماری نشان می دهند. ولی ممکن است عوارض برای مدت های طولانی ظاهر نشوند. اکثر زنانی که به این بیماری مبتلا می شوند هیچ عوارضی ندارند. عوارض ممکن این بیماری اینها هستند:

- قدری افزایش در ترشحات واژن - بعلت تورم مدخل رحم
- افزایش دفعاتی که فرد لازم است دفع ادرار کند و اغلب با درد همراه است
- درد قسمت تحتانی شکم
- درد در هنگام رابطه جنسی
- خونریزی غیر منظم دوره قاعدگی
- تورم و خارش دردناک چشمان (اگر که آنها هم مبتلا شده باشند)

## مردان

عوارض این عفونت ممکن است در هر زمانی خود را نشان بدهند. اغلب این عوارض خود را طی ۱ تا ۳ هفته بعد از ابتلا به بیماری نشان می دهند. ولی ممکن است عوارض برای مدت های طولانی ظاهر نشوند. در مردان این عوارض بهتر قابل تشخیص هستند تا در زنان. هر چند که ممکن است مردانی که به این بیماری مبتلا هستند هم عارضه ای از خود نشان ندهند. برخی از عوارض ممکن اینها هستند:

- مایعه ای که از پنیس ترشح می شود و ممکن است سفید یا شیری باشد و لباس زیر را لک می کند

- درد و/یا خارش سوزناک هنگام دفع ادرار
- تورم و خارش دردناک چشمان (اگر که آنها هم مبتلا شده باشند). کلامیدیا در مقعد به سختی عارضه ای از خود نشان می دهد.

### چگونه کلامیدیا سرایت می کند

کلامیدیا از این طُرق سرایت می کند:

- رابطه جنسی با فردی که به این بیماری مبتلا است
- از طریق یک مادر به نوزادش هنگام وضع حمل

برخی اوقات، انگشتان از طریق آلات تناسلی عفونت می گیرند و این به چشمان منتقل می

...

این قسمت از فایل حذف شده است...

**آنچه ملاحظه می کنید، تنها بخشی از فایل اصلی می باشد  
جهت دسترسی به متن کامل با پسوند ورد، فایل را خریداری نمایید.**

...

•